

È una casa in legno sostenibile e ad **alta efficienza energetica** quella che sorge a Biella per una superficie complessiva di 200 mq, un'abitazione **certificata in Classe A** che vive di energia rinnovabile: si sviluppa su due piani ed è caratterizzata dal sistema costruttivo Platform Frame, che garantisce ottime capacità di coibentazione e alte prestazioni antisismiche.

DETTAGLI REALIZZAZIONE

Abitazione Monofamiliare

Localizzazione: Biella

Destinazione d'uso: Abitazioni Indipendenti o Bifamiliari


Progettazione architettonica e strutturale: Studio Ambiente Vario

Area totale: 200mt



SISTEMI COSTRUTTIVI

Platform Frame



[vc_row full_width="stretch_row" css=".vc_custom_1720693087231{padding-top: 6em !important;padding-bottom: 6em !important;background-image: url(https://web.sistem.it/wp-content/uploads/2019/11/edificio-platform-casatech-cavezzo-@SistemCostruzioni13.jpg?id=6642) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}"] [vc_column width="1/2"] [vc_column] [vc_column width="1/2" el_class="bg-white rounded shadow p-4"] [siscosDecoTitle tag="1" class="project-header platform-with-subtitle" title="Platform frame" subtitle="Sistema costruttivo in legno"] [vc_column_text css=""]

Il sistema Platform Frame è ideale per costruire case e altri edifici prefabbricati multipiano in legno. Con questo sistema è possibile realizzare edifici residenziali singoli e condominiali fino a quattro piani. Per questo motivo è particolarmente adatto a **realizzazioni in legno per Social Housing**: strutture per emergenze abitative e spazi collettivi condivisi. Il sistema garantisce ottime capacità di **coibentazione e resistenza al sisma**: vanta il coefficiente di struttura più alto fra le tipologie costruttive in legno. Rappresenta inoltre una metodologia **economica**, di **facile montaggio**.

Cos'è il Sistema Platform Frame

Nel sistema costruttivo **Platform Frame** ogni piano di un edificio funge da piattaforma per i piani superiori. Il sistema, nato in Nord Europa, è molto diffuso nel Nord America. **Ogni parete o solaio è formato da montanti verticali in legno lamellare o KVH** posti ad interasse. Sui lati esterni viene posizionato il pannello di rivestimento strutturale OSB che copre completamente il telaio, attraverso l'utilizzo di chiodi ad aderenza migliorata ed angolari metallici. Il sistema **Platform Frame** si basa generalmente su platea in cemento armato. Il collegamento fra la struttura in legno e le fondazioni viene assicurato mediante opportune barre filettate in acciaio o tasselli a pressione.

[vc_column_text][vc_column][vc_column width="1/2"] [responsiveImage delta="4:3" image="508" class="p-4"] [vc_column][vc_row]



Sede / Headquarter:

Sistem Costruzioni s.r.l.
Via Montegrappa 18 - 20
41014 Solignano di Castelvetro (MO), Italy
Tel. +39 059 797477 - 797591
Fax. +39 059 797646

info@sistem.it
www.sistem.it

Sucursal Cuba

Centro de Negocios Miramar
Calle 3a e/e 76 y 78, Edificio Beijing,
Piso 1, Oficina 133
Ciudad de la Habana, Cuba
Tel. 0053 7 2040823

sistemcuba@enet.cu
www.sistem.it